

## STIHL KM 94 RC-E



**Hersteller:** STIHL  
**Artikelnummer:** 4149 200 0089


**Bruttopreis: CHF 660.00**

### **Beschreibung** Serienausstattung



- **Rundumgriff (R) mit Schrittbegrenzer**

Der Rundumgriff eignet sich für die meisten Arbeiten rund um Garten und Grundstück. Besonders praktisch ist er bei Trimm- und Ausputzarbeiten unter beengten Platzverhältnissen. (Abb. ähnlich)



- **STIHL 2-MIX-Motor**

Der neue 2-MIX-Motor von STIHL überzeugt durch geringe Emissionswerte und ein herausragendes Leistungsvolumen. (Abb. ähnlich)



- **STIHL ErgoStart (E)**

Starten wird jetzt noch leichter. Beim neuen STIHL ErgoStart ist zwischen der Seilrolle der Anwerfvorrichtung und der Kurbelwelle eine zusätzliche Spiralfeder geschaltet, die gegen den Verdichtungsdruck am Kolben aufgezogen wird. Ist die Federkraft größer als der Verdichtungsdruck, dreht die Kurbelwelle durch und der Motor springt an. Der Anwender startet die Maschine bequem ohne störende Kraftspitzen. (Abb. ähnlich)



- **Stopp-Taster**

Die Kontrolle des Stoppschalters beim erneuten Start entfällt. Der Motor ist immer startbereit. (Abb. ähnlich)



- **Antivibrationssystem**

Das Antivibrationssystem wird bei Motorgeräten für die Grünpflege eingesetzt. Gummipuffer reduzieren die Übertragung von lästigen Schwingungen, die durch Motor und rotierendes Schneidwerkzeug entstehen. Die Griffe sind dadurch äußerst vibrationsarm. Das macht die Arbeit komfortabel und kräfteschonender. (Abb. zeigt Freischneidegerät)



- **Elektronische Zündanlage**

Die vollständig gekapselte elektronische Zündanlage garantiert zuverlässiges Starten und störungsfreien Motorlauf. Das hohe Zündspannungsangebot sorgt für einen stabilen Zündfunken und eine lange Funkenbrenndauer. Das führt zur verbesserten Verbrennung des Kraftstoffes und geringeren Abgasemissionen (Abb. ähnlich).



- **Schnellkupplung mit Knebelschraube**

Die Schnellkupplung ermöglicht es, das KombiSystem schnell und ohne Werkzeug in zwei transport- und lagerfreundliche Teile zu trennen und wieder zusammenzubauen. (Abb. ähnlich)



- **Teilbarer Schaft**

Ruckzuck zerlegt - das ist ein wesentlicher Vorteil der teilbaren Schäfte des KombiSystems und der teilbaren Motorsensen. Werkzeug wird nicht benötigt. Die Geräte passen problemlos in einen Kofferraum und lassen sich leicht lagern. (Abb. ähnlich)



- **Manuelle Kraftstoffpumpe**

Verfügt ihr benzinbetriebenes Motorgerät über eine manuelle Kraftstoffpumpe, können Sie durch mehrfaches Betätigen der Pumpe vor dem Start die Anzahl der Anwerfhübe um ca. 40 % senken. Beim Anwerfen steht dadurch schneller genügend Kraftstoff zur Verfügung. (Abb. ähnlich)



- **STIHL ECOSPEED**

Mit der neuartigen STIHL ECOSPEED-Funktion lässt sich die Arbeitsdrehzahl des KombiMotors direkt am Multifunktionsgriff regeln. Die Leistung kann individuell an die Arbeitsaufgabe angepasst werden. Mit reduziertem Gas ist das Gerät deutlich leiser und verbraucht weniger Kraftstoff. Beim Einsatz von Schneidwerkzeugen ist die Schleuderneigung dank verminderter Arbeitsdrehzahl deutlich geringer als bei Vollgas.

Weitere Informationen finden Sie unter folgendem Link:

[Stihl KombiMotoren](#)