

## STIHL FS89R



**Hersteller:** STIHL  
**Artikelnummer:** 4180 200 0683

**Bruttopreis: CHF 590.00**


### **Beschreibung**

Für Flächenarbeiten in zähem Gras. Vereinfachter Startvorgang für einfaches Starten, Rundumgriff, Bediengriff mit Stopptaster, 4-MIX®-Motor mit vergrößertem Tank für längere Laufzeiten, flexible Antriebswelle, Doppelschultergurt.

### **Serienausstattung**

#### **STIHL 4-MIX®-Motor**

Kombiniert die Vorteile aus 2-Takt- und 4-Takt-Motor. Weniger Abgase, kein Ölservice nötig, angenehmes Klangbild. Excellente Durchzugskraft und hohes Drehmoment. (Abb. ähnlich)



#### **STIHL Antivibrationssystem**

Das Antivibrationssystem wird bei Motorgeräten für die Grünpflege eingesetzt. Gummipuffer reduzieren die Übertragung von lästigen Schwingungen, die durch Motor und rotierendes Schneidwerkzeug entstehen. Die Griffe sind dadurch äußerst vibrationsarm. Das macht die Arbeit komfortabel und kräfteschonender.



### **Stopp-Taster**

Die Kontrolle des Stoppschalters beim erneuten Start entfällt. Der Motor ist immer startbereit. (Abb. ähnlich)



### **Automatische Dekompression**

Das Dekompressionssystem öffnet beim Anwerfen des Motors automatisch das Einlassventil. Da dämpft die Druckspitzen und reduziert den Kraftaufwand am Anwerfseil erheblich. (Abb. ähnlich)




### **Manuelle Kraftstoffpumpe**

Mit der manuellen Kraftstoffpumpe lässt sich auf Daumendruck Kraftstoff in den Vergaser fördern. Dadurch wird nach einer längeren Betriebspause der Maschine die Zahl der Anwerfzüge reduziert. (Abb. ähnlich)



### **Luftfilter mit hoher Standzeit**

Der leicht zugängliche Papierfilter mit hoher Standzeit sorgt für lange Wechselintervalle. (Abb. ähnlich)



### **Rundumgriff**

Der Rundumgriff bei Motorsensen und Freischneidern ist ideal bei Arbeiten unter beengten

Platzverhältnissen, z.B. bei Ausputzarbeiten zwischen Büschen und Strauchwerk.



## Schutzbrille

Zu Ihrer Sicherheit die serienmäßige Schutzbrille. Die Brillen sind gut hinterlüftet und verfügen über einen breiten Seitenschutz.(Abb. ähnlich)



Weitere Informationen finden Sie unter folgendem Link:

[Stihl Motorsensen](#)