

Holder C350

Hersteller: Holder
Artikelnummer: Holder C350
Für weitere Informationen: 044 404 80 80



Beschreibung

Kabine

Ob 1-Mann oder 2-Mann-Kabine:

Die C-Reihe bietet eine perfekte Sicht auf Anbaugeräte und maximalen Komfort im Arbeitseinsatz.

- 1-Mann- (C 250 / C 270) oder 2-Mann-Kabine (C 350 / C 370)
- Komfortkabine mit Klimaanlage und 360 Grad Rundumsicht
- Beidseitig Schiebefenster
- Sehr geräumig auch für grosse und kräftige Fahrer
- Luftgefederter Fahrersitz mit Sitzheizung, höhenverstellbar und längsverstellbar, mit Längs-horizontal-Federung



Bedienkonsole

Intuitive Bedienung ermöglicht volle Konzentration auf das Arbeiten

- Mitschwingende Armlehne am Sitz montiert
- 1-Hand-Bedienung
- Wichtigste Funktionen auf Joystick inkl. vorwärts/rückwärts, Geschwindigkeits- und Konstantfahrtregelung sowie Bedienung der Steuerventile
- Fahrprogrammschalter für 4 Fahr- und Arbeitsstufen mit Grenzlastregelung



Servicezugang

Tägliche Servicearbeiten ohne Abbau der Anbaugeräte möglich

- Hydraulisch kippbare Motorraumabdeckung mit integriertem Aufbaurahmen (inkl. aufgesatteltem Gerät)
- Hydraulisch kippbare Kabine
- Beidseitig schwenkbare Tanks
- Batterie für z.B. Fremdstart im Winter von aussen zugänglich




Frontanbau

- Frontkraftheber 3-dimensional bewegbar und doppelwirkend, mit Schwingungstilgung, Fanghaken verstellbar von KAT IN auf KAT I
- Hubkraft bis zu 1100 kg
- Bis zu 4 DW Steuerventile (Steckkupplungen tropffrei), davon 3x Schwimmstellung
- Bis zu 80 l/min Hydraulikleistung für Geräteantrieb
- Mechanische Zapfwelle




Heckanbau

- Doppeltwirkende Heckaushebung mit Schwingungstilgung, Fanghaken verstellbar von KAT IN auf KAT I
- Hubkraft bis zu 1100 kg
- Bis zu 2 DW Steuerventile (Steckkupplung tropffrei)
- Bis zu 80 l/min Hydraulikleistung für Geräteantrieb
- Hydraulische Zapfwelle



PowerDrive

Holder PowerDrive ist ein preisgekrönter innovativer Fahrtrieb, mit dem der Pionier der Knicklenkung neue Massstäbe hinsichtlich Dynamik und Effizienz setzt. Das neu entwickelte System stellt dem Fahrer spürbar mehr Zug- und Schubkraft zur Verfügung und reduziert gleichzeitig den Kraftstoffverbrauch sowie das Geräuschniveau.



[Weitere Informationen zum Holder C350](#)

Spezifikationen

Dimensionen	
Abmessungen (L x B x H (mm))	3181 - 4070 x 1320 - 1530 x 2152 - 2272
Gewicht (kg)	1979 - 2282

Bildergalerie

