

Holder C370



Hersteller: Holder

Artikelnummer: Holder C370

Für weitere Informationen: 044 404 80 80

Beschreibung

Kabine

Perfekte Sicht auf Anbaugeräte und maximaler Komfort im Arbeitseinsatz

- Komfortkabine mit Klimaanlage und 360 Grad Rundumsicht
- Beidseitig Schiebefenster
- Sehr geräumig auch für grosse und kräftige Fahrer
- Luftgefederter Fahrersitz mit Sitzheizung, höhenverstellbar und längsverstellbar, mit Längs-horizontal-Federung



Bedienkonsole

Intuitive Bedienung ermöglicht volle Konzentration auf das Arbeiten

- Mitschwingende Armlehne am Sitz montiert
- 1-Hand-Bedienung
- Wichtigste Funktionen auf Joystick inkl. vorwärts/rückwärts, Geschwindigkeitsregelung sowie Bedienung der Steuerventile
- Fahrprogrammschalter für 4 Fahr- und Arbeitsstufen mit Grenzlastregelung



Servicezugang

Tägliche Servicearbeiten ohne Abbau der Anbaugeräte möglich

- Hydraulisch kippbare Motorraumabdeckung mit integriertem Aufbaurahmen (inkl. aufgesatteltem Gerät)
- Hydraulisch kippbare Kabine
- Beidseitig ausschwenkbare Tanks
- Batterie von aussen zugänglich z.B. für Fremdstart




Frontanbau

- Frontkraftheber 3-dimensional bewegbar und doppelwirkend, mit Schwingungstilgung, Fanghaken verstellbar von KAT IN auf KAT I
- Hubkraft bis zu 1100 kg
- Bis zu 4 DW Steuerventile (Steckkupplungen tropffrei), davon 3x Schwimmstellung
- Bis zu 80 l/min Hydraulikleistung für Geräteantrieb
- Aussenbedienung




Heckanbau

- Doppeltwirkende Heckaushebung mit Schwingungstilgung, Fanghaken verstellbar von KAT IN auf KAT I
- Hubkraft bis zu 1100 kg
- Bis zu 2 DW Steuerventile (Steckkupplung tropffrei)
- Bis zu 80 l/min Hydraulikleistung für Geräteantrieb
- Hydraulische Zapfwelle



PowerDrive

Holder PowerDrive ist ein preisgekrönter innovativer Fahrtrieb, mit dem der Pionier der Knicklenkung neue Massstäbe hinsichtlich Dynamik und Effizienz setzt. Das neu entwickelte System stellt dem Fahrer spürbar mehr Zug- und Schubkraft zur Verfügung und reduziert gleichzeitig den Kraftstoffverbrauch sowie das Geräuschniveau.



Spezifikationen

Dimensionen

Abmessungen (L x B x H (mm))	3181 - 4070 x 1320 - 1530 x 2152 - 2272
Gewicht (kg)	1979 - 2282

Bildergalerie



